

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek łóżkowy z częścią diagnostyczną i poradniami USK w Białymstoku /
Pawilon E1/
ADRES INWESTYCJI : ul. Żurawia 14, Białystok
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. M.C. Skłodowskiej 24a, Białystok 15-276
BRANŻA : sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 13.11.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.11.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sieci zewnętrzne					
1	45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej (kanalizacja deszczowa)			
1 d.1	KNR-W 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 10.8	m ³ m ³	 10.80	
				RAZEM	10.80
2 d.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 7.2	m ² m ²	 7.20	
				RAZEM	7.20
3 d.1	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
4 d.1	KNR-W 2-18 0408-03 analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
5 d.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 10.8	m ³ m ³	 10.80	
				RAZEM	10.80
6 d.1	KNR-W 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 10.8	m ³ m ³	 10.80	
				RAZEM	10.80
2	45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów			
7 d.2	KNR-W 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 39.6	m ³ m ³	 39.60	
				RAZEM	39.60
8 d.2	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 22	m ² m ²	 22.00	
				RAZEM	22.00
9 d.2	KNR-W 2-18 0109-01 analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32mm 22	m m	 22.00	
				RAZEM	22.00
10 d.2	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 39.6	m ³ m ³	 39.60	
				RAZEM	39.60
11 d.2	KNR-W 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 39.6	m ³ m ³	 39.60	
				RAZEM	39.60

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45232140-5	Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych (sieć parowa i niskopara- metrowa)			
12	KNR 2-18 d.3 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 17	m ² m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
13	KNR-W 2- d.3 20 0501- 02	Montaż rur preizolowanych o średnicy do 76.1/140 mm (gru- bość ścianki 2.9 mm) 17	m m	17.00	
				RAZEM	17.00
14	KNR-W 2- d.3 20 0501- 01	Montaż rur preizolowanych o średnicy do 48.3/110 mm (gru- bość ścianki 2.6 mm) 17	m m	17.00	
				RAZEM	17.00
15	KNR-W 2- d.3 20 0208- 01	Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00